

# 初期設定を行いましょ

## ●● インストールしたソフトを作図できるように設定します ●●

### 【1】作図用部品集の設定

[必要なもの]ファイル内の[新聞取部品. ysp][colorA. pal]をドキュメントなどに移動します。

### 【2】間取図作成ソフト（YS-DrawKid）を起動させ、

[ユーザー登録番号]の欄に NYSD-CO\_SUPPORT\_JP52H958E8 を入力して下さい。




## [ 初期設定を行いましょ ]

### ① 間取図作成ソフト（YS-DrawKid）の起動

### ② 初期設定画面の呼び出し

メニューバーにある[ツール]→[初期設定]をクリック




### ③ 初期設定画面の設定


[初期設定（一般）]ダイアログボックスの  
[表示]タブ内の [ツールバー] で  
[部品一覧]をチェックしてください。  
これで、部品集が表示されるようになります。

次に[画面サイズ]タブ内の [サイズ] で  
幅(W)と高さ(H)を「600」に設定して下さい。

[グリッド]タブ内の[グリッド表示]にチェック。  
[グリッド間隔]をX、Y共に「50」に設定して下さい。



[その他]タブを内の [配置] で  
[ガイドに吸着] のチェックをはずします。




これで、初期設定 (一般) の設定は終了です。  
最後に[適用]ボタンをクリックしてから [OK]ボタンをクリックして終了します。

初期設定 (一般) で設定した内容を反映させるため YS-DrawKid を閉じます。


## [ 部品を呼び出しましょう ]

新部品集 新聞取部品.yzp をお使いのPCの[ドキュメント]に保存した場合を解説します。  
間取図作成ソフト (YS-DrawKid) を起動させて下さい。


① 部品リストダイアログボックスの [ファイル]タブ → [開く]をクリック



[ファイルを開く]のダイアログボックスが表示されます。  
保存先の 新聞取部品.yzp を選択して[開く]をクリック




② 部品リストの表示変更



部品リスト のダイアログボックスの  
メニューバーにある[編集]をクリックして下さい。

プルダウンメニューが出てきますので  
[プロパティの編集] をクリックして下さい。






列(C)を5に、行(R)を8が推奨サイズです。


変更が済めば、[OK] ボタンをクリックして下さい。

### [カラーパレットを変更しましょう]


- ① カラーパレットの色を変更します。  
カラーパレットの右端にある  のボタンをクリックして下さい。





- ② [オプションメニュー] が表示されます。  
[ファイルを読み込む] にチェックを入れ  
[OK] ボタンをクリックします。



- ③ カラーパレットをダウンロードした際に  
保存している場所 (ドキュメント) を  
プルダウンから選択し  
[colorA.pal] をクリック → [開く]



- ④ フォルトのパレットに指定します。  
[はい] をクリックするとパレットが変更されます。



以上です。お疲れさまでした！